


実行フォルダに接続できない場合の対応方法

カッティングプロッタ用制御PC側にユーザー（パスワード有）を追加する対応方法についてご説明します。

ユーザーの追加方法（カッティングプロッタ用制御PC）

検索ボックスに「コンピューターの管理」と入力し、「コンピューターの管理」を表示させます。


「ローカルユーザーとグループ」の「ユーザー」を選択し、中央の何もない部分を右クリック（ノートPCの場合、タッチパッドの右下をクリック）し、「新しいユーザー(N)...」を選択します。




ユーザー名(U) : trc

パスワード(P) : trc



「ユーザーはパスワードを変更できない(S)」と「パスワードを無期限にする(W)」にチェックをいれて、「作成(L)」をクリックします。




作成したユーザー ”trc” をクリックして、プロパティを開きます。



プロパティの「所属するグループ」タブを選択し、「追加(D)...」ボタンをクリックしてください。



「グループの選択」の「選択するオブジェクト名を入力してください(E):」に”**Administrators**”と入力し、「名前の確認(C)」ボタンをクリックして間違いが無ければ”**PC名¥Administrators**”と表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。



The image shows two sequential screenshots of a Windows dialog box titled "グループの選択" (Group Selection). Both screenshots have a close button (X) in the top right corner.


Left Screenshot:

- オブジェクトの種類を選択(S): グループ (Object type selected: Group)
- 場所の指定(F): TRC900Z (Location specified: TRC900Z)
- 選択するオブジェクト名を入力してください (例)(E): Administrators (Select object name and enter it (Example)(E): Administrators)
- Buttons: 詳細設定(A)... (Advanced settings...), OK, キャンセル (Cancel)

Right Screenshot:

- オブジェクトの種類を選択(S): グループ
- 場所の指定(F): TRC900Z
- 選択するオブジェクト名を入力してください (例)(E): TRC900Z¥Administrators
- The button "名前の確認(C)" (Check name (C)) is highlighted with a red rectangle.
- Buttons: 詳細設定(A)..., OK, キャンセル

“**Administrators**” が追加されますので、「OK」ボタンをクリックして終了してください。



The image shows a screenshot of a Windows dialog box titled "trcのプロパティ" (trc Properties). It has a question mark icon and a close button (X) in the top right corner.

The dialog has three tabs: "全般" (General), "所属するグループ" (Groups), and "プロファイル" (Profiles). The "所属するグループ" tab is selected.

Under "所属するグループ(M):" (Groups (M):), there is a list box containing two items: "Administrators" and "Users".

At the bottom left, there are two buttons: "追加(D)..." (Add...) and "削除(R)" (Remove). The "追加(D)..." button is highlighted with a blue rectangle.

At the bottom right, there is a note: "ユーザーのグループ メンバーシップに対する変更は、そのユーザーが次にログオンするまでは有効になりません。" (Changes to user group membership are not effective until the user logs on next time.)



At the bottom, there are four buttons: "OK", "キャンセル" (Cancel), "適用(A)" (Apply), and "ヘルプ" (Help).

実行フォルダへユーザーを追加する方法（カッティングプロッタ用制御PC）




「実行フォルダ」に作成したユーザー“trc”を追加します。

“C:\吉田鉄工所\カッティングプロッタ制御用ソフト\実行フォルダ”を選択して右クリック（ノートPCの場合、タッチパッドの右下をクリック）してください。

「その他のオプションを確認」をクリックし、「アクセスを許可する(G)」の「特定のユーザー…」を選択してください。





「ネットワークアクセス」が表示されるので、空欄の右下矢印をクリックして、先ほど作成したユーザー“trc”を選択して「追加(A)」ボタンをクリックしてください。追加されたユーザーの「アクセス許可のレベル」を”読み取り/書き込み”にさせていただき、「共有(H)」ボタンをクリックして終了してください。




"C:\吉田鉄工所\カッティングプロッタ制御用ソフト\実行フォルダ"を選択して右クリック（ノートPCの場合、タッチパッドの右下をクリック）してください。


「その他のオプションを確認」をクリックし、「プロパティ(R)」を選択してください。




「実行フォルダのプロパティ」の「共有」タブを選択して「詳細な共有(D)...」をクリックしてください。




「詳細な共有」の「アクセス許可(P)」ボタンをクリックし、「実行フォルダのアクセス許可」の「追加(D)...」をクリックしてください。



「ユーザーまたはグループの選択」の「選択するオブジェクト名を入力してください(E):」内に作成したユーザー“**trc**”を入力し、
「名前の確認(C)」ボタンをクリックして間違いが無ければ”**PC名¥trc**”と表示されますので、
「OK」ボタンをクリックしてください。



追加されたユーザー“**trc**”の「アクセス許可(p):」の「許可」をフルコントロールにしてください。



DXFデータを出力される場合は、
"C:\吉田鉄工所\カッティングプロッタ制御用ソフト\DXFデータ投函箱"
上記のフォルダに同様の設定をしてください。

※設定が終了しましたら、P Cの再起動をお願いします。

実行フォルダ接続方法（CAD側PC）

※カッティングプロッタ制御用PCの設定が完了したら、CAD側のPCも再起動をお願いします。

接続確認方法


ネットワークを開き、カッティングプロッタ制御PCのPC名 ”TRC900Z” をクリックしてください。

※他のPC名として”TRC900Z-0000（任意の数字）”が独自のPC名を設定されている場合もあります。

PC名が表示されない場合は、上部の赤枠部分に“¥¥TRC900Z”を直接入力し、「Enter」キーを押下してください。

それでも接続されない場合は、“¥¥TRC900Z¥実行フォルダ”を直接入力してください。

※PC名を確認するには、検索ボックスに”システム情報”と入力し、表示された「システム情報」の「システム名」の項目を参照してください。




「Windows セキュリティ」が表示されたら、「ユーザー名」と「パスワード」下記の様に入力してください。

ユーザー名：trc

パスワード：trc

「資格情報を記憶する」にチェックを入れて、「OK」ボタンをクリックしてください。



一旦接続されると、割当てたネットワークドライブも接続されるようになります。

“実行フォルダに接続できない場合の対応方法”の説明は以上となります。